

[Natur kapiert, Natur kopiert]



BORMIA[®]
 BIO-QUELLWASSERGENERATOR
 & BIO-HOMOGENISIERER

smava
 Finanzierung
 möglich



... zum Trinken, Baden, Duschen, Kochen, Waschen, Garten.

Immer dynamisches und frisch-lebendiges Wasser

6 WOCHEN RUCKGABERECHT**BIONIK, NATURTECHNOLOGIE IST ZUKUNFT!**

Stand 8/2023

Technisches Datenblatt für**wartungsfrei & Made in Germany****Artikel-Nr.:** B-225 GS2 [ALL IN]

Unterlage für Ihren Installateur

Artikel-Bezeichnung: BORMIA Hausanlage & Untertischkombination - ALL IN (Bestseller)

Komponente 1: Bio-Quellwassergenerator [B-220] als Hausanlage [Bionik bzw. Naturtechnik, d. h. die Technik ist 1:1 aus dem Ammoniten kopiert]
 in Kombination mit Kohlefilterung [B-405] und Kristallwasserfall [B-9] Untertisch

Beschreibung Komp.1: [B-220] Edelstahl V4A, DIN 1.4571 (lebensmittelecht) als strahlungsfrei [keine Radioaktivität] zertifiziert
 16 Edelstahl-Spiralen (Edelstahl V4A, 1.4310)
 1 x rechtswirbelnd, **vergoldet**, 1 µ 24kt Gold,
 1 x linkswirbelnd, **versilbert**, 5-8 µ 990 Silber

Komponente 2: Reiser Filtergerhäuse [B-405], Kunststoffschlüssel, 5µ Kohlefilter [B-400], Doppelnippel, Absperrventil und 2 Anschlussschläuche!
 für alle 24 cm Filtergrößen der Fa. Reiser
 2,5 kg

Komponente 3: Kristallwasserfall [B-9] Untertischgerät (wartungsfrei) mit Schlauch und Wandhalterung max. 45° C

technische Merkmale Hausanlage (80 Ltr./Min./4bar)

und Leistungsdaten: Kristallwasserfall Untertisch [B-9] i. V. mit Filter ca. 10 ltr./Min.
 Reiser Filter 5µ ca. 10 ltr./Min.



HYGIENEZERTIFIKAT der DVGW:
 Das vorliegende Produkt entspricht
 in seiner Zusammensetzung den
 Bestimmungen der DVGW, KTW,
 FDA, NSF, W270, SVGW und ÖVGW

Temperatur: **Nur für Kaltwasserdurchfluss geeignet**

Anschluss: Bormiawirbler 1 1/4 Zoll-Anschluss, beidseitiges (420 mm) Schraubgewinde

Zubehör: **Ohne Druckminderer [B-417] und ohne Sedimentfilter [B-423] 100µ. Beides ist/sind Pflicht für eine wirksame Installation**

Dichtung: Silikon Flachdichtung (empfohlen)

Einbauempfehlung: vertikal in Flußrichtung **optimal** (auch horizontal). Siehe Anweisung unten!

Vorbedingungen: Sedimentfilter **[B-423]** ca. 100 µ vor das Bormia-Gerät installieren, Druckminderer **[B-417]** nach dem Bormia.

Druckreduzierung: 2,5 bar ist **optimal**, bitte nach dem Kristallwasserfall [B-230] einbauen

Abmessungen: 70 x 70 mm x 500 mm (Durchm, Breite, Länge)

Gewicht: Bormia Wirbler 8,5 kg, Kristallwasserfall 7 kg, Druckminderer, 2 kg, Vorfilter ca. 1 kg.

Preis: vgl. Bormia-Shop, zuzüglich Frachtkosten & Versicherung

Lizenzvereinbarung: Lizenzfrei im Privatgebrauch, Landwirtschaft, Wohnhäusern, sozialorientierem Gebrauch (Schulen, Kindergärten etc.)

Hinweis I: Die Hausanlagen dürfen nur von Fachbetrieben installiert werden! Der Druckverlust beim Bormia-Verfahren bei Häusern über 3 Etagen bewirkt in der letzten Etagen einen deutlichen Rückgang der Literleistung/Min. Ab der 4ten Etage sollte eine eigene Leitung mit einer eigenen Bormia-Anlage gestaltet werden.

Statements: Bormia-Quellwasser aus allen Rohren... und hochkarätiges gefiltertes Bormia-Kristallwasser unter der Spüle.

Eine KOMPLETT-Lösung für das ganze Haus [ohne weiteres Zubehör] bedeutet beim Wasser überall im hochwertigen qualitativen Bereich zu sein. Ob es Trinken, Waschen, Spülen, Fenster putzen, Autowaschen, Blumen und Tiere, Duschen oder Toilettenspülung betrifft, Sie werden immer zufrieden sein! Sie haben z. B. keine unangenehmen Klo-Gerüche mehr und Klosteine werden überflüssig...

Die **Gold- und Silberfrequenz** erhöht die Schwingung im Wasser und stabilisiert. Ihr Trink-, Bade- und Duschwasser wird **keimstabil**. Ihr gesamtes Umfeld wird es Ihnen danken. Für diese Hausanlage sollten Sie – um die entstandene Wasserqualität zu erhalten – nach dem BORMIA-Kristallwasserfall einen **Druckminderer [B-417]** einbauen, der auf max. 2,5 Bar Druck eingestellt sein soll. Ihr Dusch- und Badevergnügen wird sich enorm steigern... achten Sie darauf, ob die 'Creme danach' wirklich noch nötig ist... das kann jetzt endlich ganz entfallen!

Im Laufe der Zeit werden sich Ihre evtl. verstopften Rohre wieder von Ansammlungen befreien können, da das Bormiawasser Kalkkrusten im Laufe der Zeit wieder abtragen kann... Sie sollten hierzu ab und zu die Perlatoren reinigen...

Anwendungsbereiche: KOMPLETTE Hauswasseranlage für 1 - 2 Familienhaus (max. 3 Etagen)

und Zur Verwendung in der **Landwirtschaft**, Bereich **Vieh- und Geflügeltränken** (hier haben wir in Verbindung mit der eigenen EM-A Herstellung & Verwendung ausgezeichnete Ergebnisse - auch bei der Gülle - erzielt). Die Stallhygiene verändert sich dramatisch und Gerüche reduzieren sich deutlich. Mit Bormia-Wasser hergestelltes EM-A wird langzeitstabil.

und In der gesamten **Getränkeherstellung...** Bormia entstand innerhalb meiner Tätigkeit als Getränkeentwickler...**sprechen Sie mich an!**

Der Kolloidalisierungs- und Informationseffekt maximiert die Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe, erhöht MHD und Geschmack!

und Zur Verwendung im Bereich **Gewächshaustechnik** (Tomaten-, Gemüse-, Blumenzucht etc.) **hier liegt eine positive Uni-Studie vor**

und Aquaristik (Grossbecken, Fischzucht) auch hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade ein kolloidales Wasser Fische sehr angenehm empfinden, sind doch alle Seen, Teiche und Ozeane mit **kolloidalem Wasser** gesegnet! Eine deutliche Vitalisierung

und Stabilisierung des Wassers z. B. im Zierfischbecken entsteht bei gleichzeitiger Verbesserung des Filtermilieus!

Gerade beim Trinkwasser sollten Sie nicht sparen, denn: **Sie sind das, was Sie trinken (und natürlich auch essen)**. Ihre Grundgesundheit können Sie über die ganzheitliche Qualität Ihres Trinkwassers immer weiter steigern und stabilisieren.

Einbau: vertikal (optimal) & horizontal (siehe unten)

Hinweis II: Weitere ähnliche konfigurierte Produkte finden Sie hier: www.shop.bormia.de

Alternativangebote: Gleiche Anlage incl. Sedimentfilter und Druckminderer = Artikel Nr. B-222
Gleiche Anlage incl. Druckminderer = Artikel Nr. B-223

Bitte halten Sie die Umgebung der Anlage frei von Chemie und Schimmelmüll, denn natürliche Wirbel saugen diese Schwingungen aus der Umgebung ein... das wird Ihnen

GELD verdienen: Können wir SIE als "WASSERSTELLE" ausschreiben für Interessenten, die wir aussuchen, um bei IHNEN Wasser zu probieren oder mitzunehmen?? Sollten sich dadurch Vermittlungen ergeben, werden Sie an jedem ERFOLG beteiligt! Durch Direktvermittlungen von Bormia-Quellen durch SIE erhalten Sie eine auszahlbare Provisions-Gutschrift! Sie - oder eines Ihrer Familienmitglieder - können sich so einen einfachen & praktikablen Nebenverdienst aufbauen! Helfen Sie uns im Vertrieb für Lebendiges Wasser und sprechen Sie uns an... Wir sprechen alle unsere Kunden an, weil SIE einzigartige Erfahrungen mit Lebendigem Wasser, als unspezifischem Heilmittel gemacht haben!

GARANTIE: Die 3 Jahre Garantie auf Bormia-Geräte wird aktiviert, wenn Sie uns ein Installationsfoto Ihrer Anlage mit Ihrer Kundennummer zuschicken

Bitte betreiben Sie die Bormia-Anlage **OHNE** weitere techn. Manipulationen am Wasser. Das Bormia-Verfahren wird dadurch stark eingeschränkt.

Hinweis: Bitte am Montageort keine toxischen Putzmittel, Müll o. ä. lagern, da diese Schwingungen eingesaugt werden

NATUR PUR[®] - BORMIA.DE[®] - GUTE LAUNE TRINKEN[®]

N. K. J. Althoff, Zwischen den Wegen 27, 88696 Owingen, T. 07551 9472111, Fx. 07551 9472112

mail@bormia.de, www.Bormia.de, St-Nr. 87101/49228

Montage etc. auf den nächsten Seiten



EMPFEHLUNG:
 DER BORMIA UND DER
 KRISTALLWASSERFALL
 SIND VORZUGSWEISE
 IM U-TURN ANZU-
 BRINGEN (FLUSSRICHTUNG
 BEACHTTEN), DA
 SICH DIE WIRKUNG SO
 AUCH IM HAUS VER-
 BREITEN KANN!
 FRAGEN?
 TEL. 0178/9629425
 ODER
 TEL. 07551/9472111



BORMIA - KRISTALLWASSERFALL ALS UNTERTISCH- ODER HAUSANLAGE

Lieber Wasserfreund!

Wenn Ihr Leitungswasser durch den Bormia-Wirbler geht, werden die Wasserinformationscluster gelöscht und damit riesige innere Oberflächen frei, um wieder nützliche Informationen aufprägen zu können. Der Kristallwasserfall hat nun die Aufgabe, die hexagonalen Strukturen (Sechsstern) wieder frisch/neu aufzuprägen. Wie kann man das am besten tun? Mit Kristallen und Quarzen... denn Wasser selbst ist ein flüssiger Kristall. So wird Ihr Trinkwasser geschmacklich sehr angereichert und Sie haben ein wirklich ganzheitlich Lebendiges Trinkwasser

Bergkristalle

EM-Keramik

Amethyst

Jetzt auch mit
Sonderaus-
stattung von 11
zusätzlichen
Kristallen! vgl.
Artikel Nr. B-10



Kieselquarze



Marmor weiss



Rosenquarze



Jeder kleine Stein ist ein Schwingung tragender 'Felsen' im Trinkwasser, das sich um diese Steine herumwirbelnd energetisch/informativ anreichert... und jeder trinkt gerne Wasser aus so einer Bormia-Quelle. Es kommt bei der Behandlung von Wasser nicht auf Quantitäten an, sondern in der Regel nur auf Qualität. Lebendiges Wasser ist so sensibel, dass es auf die Aura, Ihre Schwingung, Ihre Ausstrahlung reagiert, wenn Sie ins Zimmer kommen. So wird dieser Kristallwasserfall wiederum auf Ihre Aura einwirken. Das hat die Wissenschaft vielfach bestätigt.

Mit liebem Gruß N. K. Althoff, 24.10.17, www.Bormia.de

MONTAGEANLEITUNG BORMIA UNTERTISCHANLAGEN

WASSER-ZU-
FLUSS VON
ECKVENTIL

ABSPERRVENTIL VOR EINGANG
DES FILTERS SCHALTEN... UND
BEIM FILTERWECHSEL SCHLIESSEN!

WENN SIE KEINEN FILTER ODER KEINEN KRISTALLWASSERFALL
HABEN, DENKEN SIE DIE EINFACH WEG... UND SCHLIESSEN SIE IHRE
ANLAGE V. L. N. R. IN REIHE D. H. NACHEINANDER AN...



STAND
OKT. 2017

ECKHAHN NACH
DER INSTALLATION
DER BORMIA-ANLAGE
ÖFFNEN UND WIEDER
ETWAS SCHLIESSEN
(ZUDREHEN)...

HINWEIS:
BITTE DIE FILTERDICHTUNG
IMMER LEICHT MIT
SPEISEÖL BENETZEN... DAS
ERLEICHTERT BEIM
WECHSEL DAS ÖFFNEN
DES FILTERS!

KRISTALLWASSERFALL--->
NACH DEM BORMIAWIRBLER

FILTERBESTELLUNG
BITTE AUF BORMIA.DE
LEGEN SIE SICH EINEN
VORRAT AN UND NO-
TIEREN SIE SICH IHRE
FILTERFEINHEIT.

ZWEITANSCHLUSS
FÜR SPÜL- ODER
WASCHMASCHINE
BESTELL-NR.
B411 AUF
BORMIA.DE



REISER Filtertechnik GmbH, D-63500 Seligenstadt/M, www.reiser-filtertechnik.de

**Filtertechnik
Wasseraufbereitung**

Der REISER BLOCKFILTER®

Der aus feinstem Aktivkohlestaub gefertigte massive und homogene REISER BLOCKFILTER® ist das Kernstück aller REISER-Wasseraufbereitungsanlagen. Er kombiniert

- eine extrem hohe Filterfeinheit von bis zu 2-3 zehntausendstel Millimeter mit der
- hohen Adsorptionswirkung der Aktivkohle mit der Feinheit bis zu 2 millionstel Millimeter, sowie
- katalytische Prozesse.

Langzeituntersuchungen zeigen, dass eine „Verkeimungsgefahr“ im REISER BLOCKFILTER® gebannt ist, obwohl er **konsequent ohne Zusatzstoffe** (wie z. B. Silber) produziert wird. Die feste Struktur des in speziellem Sinterprozess hergestellten REISER BLOCKFILTER® ermöglicht eine Zwangsdurchströmung, die mit der Tiefenfiltration in der Natur vergleichbar ist (nicht zu verwechseln mit losen Schüttungen aus Aktivkohle-Granulat). Mit einer Wandstärke von 2,7 cm, einem effektiven Aktivkohleblock-Volumen von 900 cm³ (bei 24 cm Länge), mit außerordentlich hohem Aktivkohleanteil und seinem speziellen inneren Aufbau (die äußeren Filterporen sind größer wie die innere Filterfeinheit) ist er extrem aufnahmefähig, leistungsstark und effektiv. Er arbeitet umweltfreundlich ohne Energie- und Chemie-Einsatz, allein mit dem Leitungsdruck.



Der feinste REISER BLOCKFILTER® (0,3 µm Feinheit) wird unter anderem sehr erfolgreich zur Keimfiltration eingesetzt.

Eine Freisetzung von Schadstoffen wird im REISER BLOCKFILTER® dadurch verhindert, dass er sich aufgrund der extrem hohen Filterfeinheit bei Erschöpfung der mechanischen Filterkapazität selbständig verschleißt.

Der REISER BLOCKFILTER® - „Made in Germany“ - entspricht den gültigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen Deutschlands für Bedarfsgegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Der REISER BLOCKFILTER® reduziert/entfernt je nach Filterfeinheit:

- Schmutz-, Rost- und Kalkpartikel, Schwebeteilchen, Sand und Schlamm, Asbestfasern
- Organische Schadstoffe, Chlor, CKWs und FCKWs
- Keime und Bakterien
- Pestizide, Herbizide und Fungizide
- Hormone und Medikamentenrückstände
- Kupfer und Blei
- Geruch, Trübung und Färbung

Die im Wasser gelösten Mineralien bleiben bei der Filtration erhalten!